

ROYAL



- Kvalitetan mehanizam sklopki i priključnica
- Stepen zaštite: IP 20
- Dopadljiv dizajn obliha površina
- Ukrasni okviri u boji
- Višestruki okviri za montažu od 2 do 5 proizvoda u zajednički okvir
- Kompletan asortiman proizvoda
- Mogućnost izbora priključnica sa telom od keramike i polikarbonata
- Sklopke se izrađuju sa vijanim i bezvijanim priključkom

Dopadljiv i moderan dizajn, zaobljena forma i široka paleta boja ukrasnih okvira osnovne su karakteristike programa Royal.

Kvalitet tehničkog rešenja potvrđuju brojni sertifikati kvaliteta koje je Metalka Majur dobila i za ovaj program, a cene ovog programa potpuno su prilagođene i kupcima sa prosečnim primanjima.

Još jedna od prednosti programa Royal je širok asortiman proizvoda koji obuhvata različite modele priključnica, sklopki, tastera, sklopki (indikatora) za kupatilo, telefonskih i komunikacionih (mrežnih) priključnica. Ideja je da jedan program ponudi sve što je korisniku potrebno.

Ukrasni okvir koji se može menjati i montirati u različitim bojama dodatno ističe boju kao element za uklapanje sa ostalim bojama u enterijeru. U ponudi su i višestruki okviri u boji, za montažu od 2 do 5 proizvoda u zajednički okvir, što ponudu čini još atraktivnijom.





Dvopolna priklju nica
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.050 (jezgro od keramike)
15.01.051
(jezgro od polikarbonata)
Dvopolna priklju nica
"Ekonomik"
Broj artikla:
15.01.074
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa zaštitnim elementom
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.052
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa zaštitnim elementom, crvena
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.12.052
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa zaštitnim elementom, zelena
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.14.052
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Jednopolna sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.001 (bezvij ana veza)
15.01.021 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.621 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Jednopolna sklopka sa signalnom sijalicom
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.007 (bezvij ana veza)
15.01.027 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.627 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Serijska sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.004 (bezvij ana veza)
15.01.024 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.624 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Serijska sklopka sa signalnim sijalicama
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.019 (bezvij ana veza)
15.01.039 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.639 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa zaštitnim elementom, narandžasta
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.04.052
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa poklopcem
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.058
(jezgro od keramike)
15.01.053
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa transparentnim poklopcem
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.068
(jezgro od keramike)
15.01.063
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa poklopcem i zaštitnim elementom
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.054
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Naizmeni na sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.005 (bezvij ana veza)
15.01.025 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.625 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Unakrsna sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.006 (bezvij ana veza)
15.01.026 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.626 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.002 (bezvij ana veza)
15.01.022 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.622 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Tropolna sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10A/250V
15.01.003 (bezvij ana veza)
15.01.023 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.623 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Dvopolna priklju nica sa transparentnim poklopcem i zaštitnim elementom
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.064
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
20 kom.



Dvostruka priklju nica
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.057
(jezgro od keramike)
15.01.055
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
12 kom.



Dvostruka priklju nica sa zaštitnim elementom
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Broj artikla:
15.01.056
(jezgro od polikarbonata)
Pakovanje:
12 kom.



Trofazna priklju nica
IEC 60884-1, CEE7
16A/440V; IP 20
Broj artikla:
15.01.059
(jezgro od keramike)
Pakovanje:
16 kom.



Dvopolna naizmeni na sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.008 (bezvij ana veza)
15.01.028 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.628 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Dvostruka naizmeni na sklopka
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10AX/250V
15.01.009 (bezvij ana veza)
15.01.029 (vij ana veza)
16AX/250V
15.01.629 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Taster svetla
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10A/250V
15.01.011 (bezvij ana veza)
15.01.031 (vij ana veza)
16A/250V
15.01.631 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Taster svetla sa signalnom sijalicom
IEC 60669-1, IP 20
Broj artikla:
10A/250V
15.01.013 (bezvij ana veza)
15.01.033 (vij ana veza)
16A/250V
15.01.633 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Taster zvona
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:
10A/250V
15.01.010 (bezbij ana veza)
15.01.030 (vij ana veza)
16A/250V
15.01.630 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Taster zvona sa
signalnom sijalicom
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:
10A/250V
15.01.012 (bezbij ana veza)
15.01.032 (vij ana veza)
16A/250V
15.01.632 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Taster sa ploicom za natpis
sa signalnom sijalicom
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:
10A/250V
15.01.017 (bezbij ana veza)
15.01.037 (vij ana veza)
16A/250V
15.01.637 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Taster SOS sa
signalnom sijalicom
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:
10A/250V
15.01.015 (bezbij ana veza)
15.01.035 (vij ana veza)
16A/250V
15.01.635 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Potezni taster SOS
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:
10A/250V
15.01.020 (bezbij ana veza)
15.01.040 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Jednopolna sklopka sa
preklopnikom i signalnom
sijalicom
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:
16AX/250V
15.01.045 (jezgro od keramike)
Pakovanje:
20 kom.



Taster za roletne
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:
10A/250V
15.01.018 (bezbij ana veza)
15.01.038 (vij ana veza)
16A/250V
15.01.638 (vij ana veza)
Pakovanje:
20 kom.



Telefonska priklju nica RJ12
6/4 sa jednim modulom 623K
IP 20

Broj artikla:
15.01.071
Pakovanje:
24 kom.



Telefonska priklju nica RJ12
6/4 sa dva modula 623K
IP 20

Broj artikla:
15.01.072
Pakovanje:
24 kom.



Komunikaciona priklju nica
RJ45 8/8 sa jednim
modulom Cat6
IP 20

Broj artikla:
15.01.077
Pakovanje:
24 kom.



Horizontalna sklopka za kupatilo
IEC 60669-1; IP 20
16AX/250V

Broj artikla: 15.01.095 Pakovanje: 7 kom.



Komunikaciona priklju nica
RJ45 8/8 sa dva modula Cat6
IP 20

Broj artikla:
15.01.078
Pakovanje:
24 kom.



TV priklju nica sa
jednim modulom
IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
Priklju ak: antenski konektor
IP 20

Broj artikla:
15.01.088 (prolazna)
15.01.090 (završna)
Pakovanje:
24 kom.



TV priklju nica sa
dva modula
IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
Priklju ak: antenski konektor
IP 20

Broj artikla:
15.01.092 (prolazna / završna)
15.01.091 (završna)
Pakovanje:
24 kom.



Elektronski regulator
svetlosti sa potencijetrom
(samo za sijalice sa užarenim
vlaknom i halogene sijalice
napona 230V-)

Broj artikla:
15.01.042 (230V; 60-550W)
15.01.142 (230V; 60-400W)
Pakovanje:
16 kom.



Vertikalna sklopka za kupatilo
IEC 60669-1; IP 20
Sklopka: 10AX/250V
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:
15.01.096
Pakovanje:
7 kom.



Vertikalna sklopka za kupatilo
sa serijskom sklopkom
IEC 60669-1; IP 20
Sklopke: 10AX/250V
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:
15.01.097
Pakovanje:
7 kom.



Vertikalna sklopka za kupatilo
sa serijskom sklopkom i
signalnim sijalicama
IEC 60669-1; IP 20
Priklju nica: 16A/250V
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:
15.01.099
Pakovanje:
7 kom.



Vertikalna sklopka za kupatilo
sa dvopolnom
priklju nicom
IEC 60669-1; IP 20
Priklju nica: 16A/250V
(jezgro od keramike)
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:
15.01.098
Pakovanje:
7 kom.





Petostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:
15.01.364

Pakovanje:
10 kom.



etvorostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:
15.01.363

Pakovanje:
10 kom.



Trostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:
15.01.362

Pakovanje:
20 kom.



Dvostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:
15.01.361

Pakovanje:
30 kom.



Petostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:
15.01.368

Pakovanje:
10 kom.



etvorostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:
15.01.367

Pakovanje:
10 kom.



Trostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:
15.01.366

Pakovanje:
20 kom.



Dvostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:
15.01.365

Pakovanje:
30 kom.



Instrukcije za
montažu na strani

93

ROYAL

Ukrasni okviri Royal u boji

	Za osnovne artikle	Pakovanje	Za dvostruku i trofaznu priklju- nicu	Pakovanje	Za horizontalnu sklopku za kupatilo	Pakovanje
Svetlo sivi	15.03.352	40	15.03.355	50	15.03.395	30
Krem	15.05.352	40	15.05.355	50	15.05.395	30
Bordo	15.06.352	40	15.06.355	50	15.06.395	30
Svetlo zeleni	15.10.352	40	15.10.355	50	15.10.395	30
Crveni	15.12.352	40	15.12.355	50	15.12.395	30
Svetlo plavi	15.13.352	40	15.13.355	50	15.13.395	30



Nizaju i ukrasni okviri Royal u boji

	Svetlo sivi	Krem	Bordo	Svetlo zeleni	Crveni	Svetlo plavi	Pak.
Dvostruki okvir - horizontalni	15.03.361	15.05.361	15.06.361	15.10.361	15.12.361	15.13.361	30
Trostruki okvir - horizontalni	15.03.362	15.05.362	15.06.362	15.10.362	15.12.362	15.13.362	20
etvorostruki okvir - horizontalni	15.03.363	15.05.363	15.06.363	15.10.363	15.12.363	15.13.363	10
Petostruki okvir - horizontalni	15.03.364	15.05.364	15.06.364	15.10.364	15.12.364	15.13.364	10
Dvostruki okvir - vertikalni	15.03.365	15.05.365	15.06.365	15.10.365	15.12.365	15.13.365	30
Trostruki okvir - vertikalni	15.03.366	15.05.366	15.06.366	15.10.366	15.12.366	15.13.366	20
etvorostruki okvir - vertikalni	15.03.367	15.05.367	15.06.367	15.10.367	15.12.367	15.13.367	10
Petostruki okvir - vertikalni	15.03.368	15.05.368	15.06.368	15.10.368	15.12.368	15.13.368	10