

# Status



- Visok kvalitet
- Jednostavna i brza montaža
- Stepen zaštite: IP 20
- Kompletan asortiman
- Višestruki okviri za montažu od 2 do 5 proizvoda u zajednički okvir
- Izgrađen u skladu sa evropskim standardima
- Mogući izbor priključnica sa telom od keramike ili polikarbonata
- Sklopke se izrađuju sa vijanim i bezvijanim priključkom

Status je već četvrtu godinu za redom najprodavaniji proizvodni program Metalke Majur, kako na domaćem tržištu, tako i u inostranstvu.

Za veoma kratko vreme za ovu vrstu proizvoda, gde navika korisnika, u prvom redu elektro instalatera, igra veliku ulogu pri izboru, Status se pozicionirao kao prvi i jedini izbor velikog broja profesionalaca, ali i krajnjih potrošača.

Program Status osmišljen je kao program oštih linija i savremenog dizajna, a kvalitet je utemeljen i baziran na dugogodišnjem iskustvu razvojnog tima Metalke Majur, kao i veoma detaljnom proučavanju evropskih standarda.

Dodatna mogućnost koja korisnicima omogućava da proizvode iz programa Status prilagode bojama zidova ili drugim detaljima u enterijeru, jeste ponuda uklopnih okvira u različitim bojama.





**Dvopolna priklju nica**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.050 (jezgro od keramike)  
14.01.051  
(jezgro od polikarbonata)  
**Dvopolna priklju nica**  
**"Ekonmik"**  
Broj artikla:  
14.01.074  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica**  
**sa zaštitnim elementom**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.052  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica sa**  
**zaštitnim elementom, crvena**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.12.052  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica sa**  
**zaštitnim elementom, zelena**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.14.052  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Jednopolna sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.001 (bezvij ana veza)  
14.01.021 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.621 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Jednopolna sklopka sa**  
**signalnom sijalicom**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.007 (bezvij ana veza)  
14.01.027 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.627 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Serijska sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.004 (bezvij ana veza)  
14.01.024 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.624 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Serijska sklopka sa**  
**signalnim sijalicama**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.019 (bezvij ana veza)  
14.01.039 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.639 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica sa**  
**zaštitnim elementom,**  
**narandžasta**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.04.052  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica sa**  
**poklopcem**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.058  
(jezgro od keramike)  
14.01.053  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica sa**  
**transparentnim poklopcem**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.068  
(jezgro od keramike)  
14.01.063  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica sa**  
**poklopcem i zaštitnim**  
**elementom**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.054  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Naizmeni na sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.005 (bezvij ana veza)  
14.01.025 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.625 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Unakrsna sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.006 (bezvij ana veza)  
14.01.026 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.626 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.002 (bezvij ana veza)  
14.01.022 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.622 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Tropolna sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.003 (bezvij ana veza)  
14.01.023 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.623 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvopolna priklju nica sa**  
**transparentnim poklopcem i**  
**zaštitnim elementom**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.064  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvostruka priklju nica**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.057  
(jezgro od keramike)  
14.01.055  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
12 kom.



**Dvostruka priklju nica sa**  
**zaštitnim elementom**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/250V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.056  
(jezgro od polikarbonata)  
Pakovanje:  
12 kom.



**Trofazna priklju nica**  
IEC 60884-1, CEE7  
16A/440V; IP 20  
Broj artikla:  
14.01.059  
(jezgro od keramike)  
Pakovanje:  
16 kom.



**Dvopolna naizmeni na**  
**sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.008 (bezvij ana veza)  
14.01.028 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.628 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Dvostruka naizmeni na**  
**sklopka**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10AX/250V  
14.01.009 (bezvij ana veza)  
14.01.029 (vij ana veza)  
16AX/250V  
14.01.629 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Taster svetla**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.011 (bezvij ana veza)  
14.01.031 (vij ana veza)  
16A/250V  
14.01.631 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Taster svetla sa**  
**signalnom sijalicom**  
IEC 60669-1, IP 20  
Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.013 (bezvij ana veza)  
14.01.033 (vij ana veza)  
16A/250V  
14.01.633 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Taster zvona**  
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.010 (bezbij ana veza)  
14.01.030 (vij ana veza)  
16A/250V  
14.01.630 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Taster zvona sa signalnom sijalicom**  
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.012 (bezbij ana veza)  
14.01.032 (vij ana veza)  
16A/250V  
14.01.632 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Taster sa ploicom za natpis sa signalnom sijalicom**  
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.017 (bezbij ana veza)  
14.01.037 (vij ana veza)  
16A/250V  
14.01.637 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Taster SOS sa signalnom sijalicom**  
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.015 (bezbij ana veza)  
14.01.035 (vij ana veza)  
16A/250V  
14.01.635 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Potezni taster SOS**  
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.020 (bezbij ana veza)  
14.01.040 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Jednopolna sklopka sa preklopnikom i signalnom sijalicom**  
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:  
16AX/250V  
14.01.045 (jezgro od keramike)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Taster za roletne**  
IEC 60669-1, IP 20

Broj artikla:  
10A/250V  
14.01.018 (bezbij ana veza)  
14.01.038 (vij ana veza)  
16A/250V  
14.01.638 (vij ana veza)  
Pakovanje:  
20 kom.



**Telefonska priklju nica RJ12 6/4 sa jednim modulom 623K**  
IP 20

Broj artikla:  
14.01.071  
Pakovanje:  
24 kom.



**Telefonska priklju nica RJ12 6/4 sa dva modula 623K**  
IP 20

Broj artikla:  
14.01.072  
Pakovanje:  
24 kom.



**Komunikaciona priklju nica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6**  
IP 20

Broj artikla:  
14.01.077  
Pakovanje:  
24 kom.



**Horizontalna sklopka za kupatilo**  
IEC 60669-1; IP 20  
16AX/250V

Broj artikla: 14.01.095    Pakovanje: 7 kom.



**Komunikaciona priklju nica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6**  
IP 20

Broj artikla:  
14.01.078  
Pakovanje:  
24 kom.



**TV priklju nica sa jednim modulom**  
IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;  
Priklju ak: antenski konektor  
IP 20

Broj artikla:  
14.01.088 (prolazna)  
14.01.090 (završna)  
Pakovanje:  
24 kom.



**TV priklju nica sa dva modula**  
IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;  
Priklju ak: antenski konektor  
IP 20

Broj artikla:  
14.01.092 (prolazno / završna)  
14.01.091 (završna)  
Pakovanje:  
24 kom.



**Elektronski regulator svetlosti sa potencijetrom**  
(samo za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice napona 230V-)

Broj artikla:  
14.01.042 (230V; 60-550W)  
14.01.142 (230V; 60-400W)  
Pakovanje:  
16 kom.



**Vertikalna sklopka za kupatilo**  
IEC 60669-1; IP 20  
Sklopka: 10AX/250V  
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:  
14.01.096  
Pakovanje:  
7 kom.



**Vertikalna sklopka za kupatilo sa serijskom sklopkom**  
IEC 60669-1; IP 20  
Sklopke: 10AX/250V  
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:  
14.01.097  
Pakovanje:  
7 kom.




**Vertikalna sklopka za kupatilo sa serijskom sklopkom i signalnim sijalicama**  
IEC 60669-1; IP 20  
Sklopke: 10AX/250V  
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:  
14.01.099  
Pakovanje:  
7 kom.



**Vertikalna sklopka za kupatilo sa dvopolnom priklju nicom**  
IEC 60669-1; IP 20  
Priklju nica: 16A/250V  
(jezgro od keramike)  
Pregibne sklopke: 16AX/250V

Broj artikla:  
14.01.098  
Pakovanje:  
7 kom.



Petostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:  
14.01.364

Pakovanje:  
10 kom.



etvorostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:  
14.01.363

Pakovanje:  
10 kom.



Trostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:  
14.01.362

Pakovanje:  
20 kom.



Dvostruki ukrasni okvir - horizontalni

Broj artikla:  
14.01.361

Pakovanje:  
30 kom.



Petostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:  
14.01.368

Pakovanje:  
10 kom.



etvorostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:  
14.01.367

Pakovanje:  
10 kom.



Trostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:  
14.01.366

Pakovanje:  
20 kom.



Dvostruki ukrasni okvir - vertikalni

Broj artikla:  
14.01.365

Pakovanje:  
30 kom.



Instrukcije za  
montažu na strani

93



Uklonni okviri u boji

	Za osnovne artikle	Pak.	Za dvostruku prikju nicu	Pak.	Za trofaznu prikju nicu	Pak.	Za horiz. sklopku za kupatilo	Pak.	Za vert. sklopku za kupatilo	Pak.
Sivi	14.02.352	5 / 240	14.02.355	5 / 200	14.02.359	5 / 240	14.02.395	5 / 160	14.02.396	5 / 105
Svetlo sivi	14.03.352	5 / 240	14.03.355	5 / 200	14.03.359	5 / 240	14.03.395	5 / 160	14.03.396	5 / 105
Krem	14.05.352	5 / 240	14.05.355	5 / 200	14.05.359	5 / 240	14.05.395	5 / 160	14.05.396	5 / 105
Bordo	14.06.352	5 / 240	14.06.355	5 / 200	14.06.359	5 / 240	14.06.395	5 / 160	14.06.396	5 / 105
Plavi	14.07.352	5 / 240	14.07.355	5 / 200	14.07.359	5 / 240	14.07.395	5 / 160	14.07.396	5 / 105
Teget	14.08.352	5 / 240	14.08.355	5 / 200	14.08.359	5 / 240	14.08.395	5 / 160	14.08.396	5 / 105
Žuti	14.09.352	5 / 240	14.09.355	5 / 200	14.09.359	5 / 240	14.09.395	5 / 160	14.09.396	5 / 105
Svetlo zeleni	14.10.352	5 / 240	14.10.355	5 / 200	14.10.359	5 / 240	14.10.395	5 / 160	14.10.396	5 / 105